

Изготвил: Господин Господинов

/име, фамилия/ подпис: ГГ

дата: 14.03.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12269/26.02.2016г.

Одобрил: инж. Иван Илиев

име, фамилия/ подпис: ИИ

дата: 19.03.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел. 212 подотдел. 3

На ТП ДГС/ДЛС /потълва се само за държавни гори/

Община Странджа; Землище с. Топорино

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 000099,009/50,00000 /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

→ ГРАНИЦА НА ОЩЕЩЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта гола - 100%, с гола за дивляна / интензивност 45%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 7.8 ха Размер на сечището 5.65 ха  
 3. Състав по план/програма ак 5, гр 2, кгс 1, прс 1, действителен ак 3, гр 3, кгс 2, прс 2  
 5. Запас на 1 ха: с клони 12 куб.м/ха, без клони 14 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 3 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 80 м³ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | ак        |  |  |  | дърв. вид | ак        |  |  |  |          |
|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|----------|
| категория |           |  |  |  | категория |           |  |  |  |          |
| едра      | <u>17</u> |  |  |  | дребна    | <u>2</u>  |  |  |  | вър-     |
| средна    | <u>7</u>  |  |  |  | дърва     | <u>64</u> |  |  |  | шина     |
|           |           |  |  |  |           |           |  |  |  | <u>8</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва подрастен, не остава място да се спусне единствен подрастен от черен бряст с височина 25-50 см, наличие 1-2%.  
 9. Средно извозно разстояние 80 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението е разположено по горен воден поток, не извозва.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, насаждението в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с живачински тегачи, малобрична техника за алпийски сечи  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) кеси  
секции, изцяло натоварени.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях 100 м (не по-малко от 40 м), дължина 230 м, ширина 1.5 м.  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 10. Начини за почистване на сечището разчистване в уклон, теча на вършината  
 11. Други указания: не се допускат оставане на вършината в близост до водния поток  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за сеч

Изготвил: Стоян Стоянов

Одобрил: Иван Любен Илиев

/име, фамилия/ подпис:

име, фамилия/ подпис:

дата: 21.06.2018г.

дата: 28.06.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7481/06.08.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1357-1/26.03.2012г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3


За добив на дървесина от отдел 216 подотдел 0

На ТП ДГС/ДПС

Община Сиродре; Землище с. Войново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 000 002

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

—+—+— проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващи автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— участък на селския

—+—+— проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxx трасе на възелна линия

—+—+— проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възелни линии, извозни пътища, проектирани автомобилен път.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта гола / интензивност %
 2. Площ на подотдела 27.5 ха, Размер на сечището 27.5 ха
 3. Състав по план/програма АК 10.ор.8р, действителен АК 10.ор.8р.пхс
 5. Запас на 1 ха: с клони 45 куб.м/ха, без клони 40 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 1 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | АК | | | | дърв. вид
категория | АК | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|------|
| едра | - | | | | дребна | 46 | | | | вър- |
| средна | 45 | | | | дърва | 117 | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличие и характеристики на подраста преди сечта

9. Средно извозно разстояние 130 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водобайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животно-тегл

на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели секции, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището използване на ръководната дървоподготовка в сечището

11. Други указания: използване на битовите отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на утвърждаване:

Изготвил: Стоян Стоянов
СО

име, фамилия / подпис:
дата: 09.06.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4481/06.08.2018г.

Одобрил: Иван Ивков
ИИ

име, фамилия / подпис:
дата: 11.06.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1357-1/26.03.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3

За добив на дървесина от отдел 227 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС

Община Сиродрес; Землище Тропане
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 012/002
....., използван се само за държавни гори

....., използван се само за недържавни гори

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— район на осигуряване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxx трасе на възена линия

==+== проектиран автомобилен път

□

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възена линия, извозни пътища, временни складове и др.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посъсечно - хитовинно, изсече интензивност 30 %  
 Втори вид сеч жа тодлес интензивност - %  
 2. Площ на подотдела 10.0 ха Размер на сечището 1.9 ха  
 3. Състав по план/програма Бл 7, Ур 3, Мхс 9, действителен Бл 7, Ур 3, Мхс 9  
 5. Запас на 1 ха: с клони 89 куб.м/ха, без клони 80 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 48 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бл | Ур | дърв. вид категория | Бл | Ур | дърв. вид категория | Бл | Ур |
|---------------------|----|----|---------------------|----|----|---------------------|----|----|
| едра                | 2  | 1  | дребна              | 2  | 26 | дърва               | 2  | 9  |
| средна              | 5  | 1  |                     |    |    |                     |    |    |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бл 7, Ур 3, 2-12, средна височина - 0.40 м, % на покритие - 60%  
 9. Средно извозно разстояние 50;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизборни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението се намира в Натура 2000, защитена зона - БГ 000513 ГИМО, мест. ГИМО.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони, а кастренето ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с хитовинно мста

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) хитовинно сечени стъбла хитовинно

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина - м. широчина - м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м

6. Просеки за въжени линии: - бр.

допустимо разстояние между просеките - м., дължина - м., широчина - м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях - м., дължина - м., широчина - м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

извозът - с хитовинно мста, хитовинно кастрено, сечени

10. Начини за почистване на сечището разборно - не горелия дървесина

11. Други указания: мста в сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: - /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № -

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за въвеждане на лесовъдска практика

Изготвил: Стефан Стефанов

име, фамилия / поименно:  
дата: 12.07.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7481/06.03.2018г.

Одобрил: Стефан Стефанов

име, фамилия / поименно:  
дата: 12.07.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1357-1/26.03.2018г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел... 236 ...подотдел... Г

На ТП ДГС/ДЛС... Г ...попълва се само за държавни гори

Община Стралска; Землище Г. Г. Г. Г. Г.

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 058004, 058005, 058006 ...попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски пр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— граница на сечилото

--->--- проектирани тракторни пр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжена линия, извозни пътища, временни складове, временни

11. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *посишено - жълтеник* / интензивност %
 2. Площ на подотдела *24.8* ха Размер на сечището..... *24.8* ха
 3. Състав по план/програма... *БЛ 5, ур 5* действителен... *БЛ 5, ур 5*
 5. Запас на 1 ха: с клони... *3140* куб.м/ха , без клони ... *2830* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *6* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *899* лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|--|--|-----------|------|-----|--|--|--|--|------|----|
| дърв. вид | | | | | дърв. вид | | | | | | | | |
| категория | цел. | бл. | | | категория | цел. | бл. | | | | | | |
| едра | 9 | 5 | | | дребна | 26 | 18 | | | | | вър- | |
| средна | 46 | 59 | | | дърва | 441 | 295 | | | | | шина | 60 |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) кр. 8, 60-70, 3-9г, 25-50см, около 65%

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водопади и зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторни триони, а кастренето ще се извършва в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *животински или човешки сила, моторни транспортни средства, механизирани средства за отглеждане и др.* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). *или други подходящи методи.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *по време на работите да става в посоки които са най-подходящи за отглеждането на дърветата, използването на защитни сетки и подобни мерки за защита на почвата.*
10. Начини за почистване на сечището *различни видове борбени средства, включително битовите отпадъци да се изнесат извън горските територии и изхвърлят в уловените места.*
11. Други указания: *Битовите отпадъци да се изнесат извън горските територии и изхвърлят в уловените места.*
- Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: