

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА

Община Стралджа, обл. Ямбол The Municipality of Straldzha, District of Yambol	
Вх. №/Ingoing №	_____
Изм. №/Outgoing №	_____
ТСУИЕ-539	1 12.03. 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **ОБЩИНА СТРАЛДЖА**

гр.Стралджа, ул.“Хемус“ № 12, тел.04761/64-64

Пълен пощенски адрес: ПК 8680, гр.Стралджа, Община Стралджа, ул.“Хемус“ № 12

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 04761/64-64, e-mail:obshtina@straldzha.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Атанас Киров Киров – кмет на Община Стралджа

Лице за контакти: инж. Ваня Желева – гл. експерт, отдел ТСУЕП, общ. Стралджа, моб. ном. 0878485506, имейл: tsu_straldja@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Стралджа, има следното инвестиционно предложение:

1.,Изграждане на Гл. клон II и всички прилежащи водопроводни отклонения. Възстановяване на уличните настилки - цялостно в участъка от о.т. 16, о.т. 18, о.т. 63, о.т. 60, о.т. 60а, о.т. 79, о.т. 87, о.т. 104, о.т. 117, о.т. 137, о.т. 178, о.т. 184, о.т. 183, о.т. 210 до о.т.256 на Локално платно на ул. „Хемус“ и от о.т. 256, о.т. 255, о.т. 254, о.т. 287 до о.т. 285 на Локално платно на ул. „Радецки“ и от о.т 285 до о.т. 284 на ул. „Георги Станчев“ и рехабилитация на улици локално платно на ул. „Хемус“, локално платно ул. „Радецки“ и ул. „Георги Станчев“ между о.т. 285 и о.т.284 в обхвата на рехабилитация на водопровода“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

ул. "Хемус", от о.т. 16, о.т. 18, о.т. 63, о.т. 60, о.т. 60а, о.т. 79, о.т. 87, о.т. 104, о.т. 117, о.т. 137, о.т. 178, о.т. 184, о.т. 183, о.т. 210 до о.т. 256 на Локално платно и от о.т. 256, о.т. 255, о.т. 254, о.т. 287 до о.т. 285 на Локално платно на ул. „Радецки“ и от о.т. 285 до о.т. 284 на ул. „Георги Станчев“, по плана на град Стралджа, община Стралджа.

Предвижда се подмяна на Част от Главен клон II около 1 600м и всички прилежащи СВО по трасето на рехабилитирания водопровод на всички отклонения са предвидени спирателни кранове, също монтаж на ПХ съгласно НАРЕДБА № Из-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР.

Ще се изгради и уличната настилка в обхвата на рехабилитация на водопровода. Целта е да се направи трайна настилка по горе изброените улици в обхвата на рехабилитирания водопровод. Изграждане пътната настилка; Осигуряване отводняването на улиците и прилежащите терени. Новата проектна разработка се съобразява със съществуващото положение, начина на застрояване на прилежащите сгради, гаражни рампи, входи, тротоари и т. н.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ситуационното решение на улиците е съгласно уличната регулация, която ще се приложи при реконструкцията на пътното платно и тротоарите. Ширината на пътното платно е от 7м до 8м в отделните участъци от улиците, съгласно изискването на прил. 17 към чл. 80 за двулентова двупосочна улица, без градски транспорт. Ширините на тротоарите, определени от уличната регулация, са над 2м., което отговаря на изискването на чл. 59, ал. 3, който изисква минимална ширина от 1.50м.

Естествения терен има добре оформени наклони. Нивелетата следва съществуващия наклон на терена. Отводняването ще става повърхностно.

Приета е пътна конструкция за категория на движението „леко“.

Асфалтобетоновите пластове се възстановяват в рамките на предвидената ширина на пътното платно по регулация, а трошенокаменните пластове са малко по-широки. За въпросния детайл е приложено изчисление. Проверката е направена за натоварване 100KN/ос при предположено натоварване от 18 ОА/ден, което е в рамките на лекото движение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

НЯМА.

4. Местоположение:

ул. "Хемус", от о.т. 16, о.т. 18, о.т. 63, о.т. 60, о.т. 60а, о.т. 79, о.т. 87, о.т. 104, о.т. 117, о.т. 137, о.т. 178, о.т. 184, о.т. 183, о.т. 210 до о.т.256 на Локално платно и от о.т. 256, о.т. 255, о.т. 254, о.т. 287 до о.т. 285 на Локално платно на ул. „Радецки“ и от о.т 285 до о.т. 284 на ул. „Георги Станчев“, по плана на град Стралджа, община Стралджа.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Новите строителни материали, които ще се вложат са основно на минерална основа и се състоят от:

- трошен камък- 650м³;
- асфалтобетон – около 300т;
- тръби ПЕВП – 1600м – Φ160 и Φ180
ПХ70/80 – надземен тип.
- Спирателни кранове с охранителна гарнитура.
- Водоземни скоби.
- СВО – тръби ПЕВП Φ63 и Φ32

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

НЯМА.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

НЯМА.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма да се генерират СО. Строежът се изпълнява на неблагоустроена територия. Не се предвиждат демонтажни работи.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

НЯМА.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

НЯМА.

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 12.03.2024 г.

Уведомител: 

(Атанас Киров – Кмет община Стралджа)



Изображения ©2024 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Cartographers, Картографски данни ©2024

200 м

"Част от водопроводен кџон II и всички прилежащи водопроводни отклонения от о. т. 16, о. т. 18, о. т. 63, о. т. 60, о. т. 79, о. т. 87, о. т. 104, о. т. 117, о. т. 137, о. т. 178, о. т. 184, о. т. 183, о. т. 210 до о. т. 256 на Локално платно на ул. „Хемус“ и от о. т. 256, о. т. 255, о. т. 254, о. т. 287 до о. т. 285 на Локално платно на ул. „Радецки“ и от о. т. 285 до о. т. 284 на ул. „Георги Станчев“ и рехабилитация на улици локално платно на ул. "Хемус", локално платно ул. "Радецки" и ул. "Георги Станчев" между о. т. 285 и о. т. 284 в обхвата на рехабилитация на водопровода",